

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa – Wężę prysznicowe

(Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

1. Prawidłowy montaż

 **Nieprawidłowy montaż może prowadzić do przecieków lub uszkodzenia instalacji wodnej.**

- Upewnij się, że końcówki węża są prawidłowo dokręcone (ręcznie, bez użycia narzędzi).
 - Sprawdź obecność i stan uszczelki przed montażem.
 - Nie stosuj siły przy podłączaniu do słuchawki lub przyłącza – może to uszkodzić gwint.
-

2. Ryzyko przecieku i zalania

 **Uszkodzony lub niewłaściwie zamontowany wąż może prowadzić do wycieków.**

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny węża – szczególnie na końcówkach i w miejscach zagięcia.
 - Wymień wąż, jeśli pojawią się pęknięcia, przetarcia lub odkształcenia.
-

3. Ryzyko oparzeń wodą

 **Wysoka temperatura wody może spowodować oparzenia i uszkodzenia węża.**

- Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 60°C (chyba że producent dopuszcza wyższą wartość).
 - Unikaj kierowania strumienia gorącej wody bezpośrednio na ciało bez uprzedniego sprawdzenia temperatury.
-

4. Zagrożenie dla dzieci

 **Produkt nie jest zabawką.**

- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas kąpieli – mogą przypadkowo przestawić temperaturę lub uszkodzić wąż.
- Dzieci nie powinny ciągnąć ani skręcać węża.

5. Ryzyko mechanicznego uszkodzenia

 **Zginanie lub skręcanie węża może doprowadzić do jego uszkodzenia.**

- Nie ciągnij węża zbyt mocno – może to osłabić złącza lub spowodować pęknięcie osłony.
- Upewnij się, że wąż nie jest nadmiernie zgięty podczas użytkowania i przechowywania.

6. Czyszczenie i konserwacja

 **Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić powierzchnię lub osłonę węża.**

- Czyść miękką ściereczką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj substancji ściernych, wybielaczy ani silnych środków chemicznych.
- W przypadku modeli z efektem metalicznym lub chromu – unikaj agresywnych preparatów, które mogą matowić powierzchnię.

7. Warunki użytkowania

 **Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w instalacjach wody użytkowej.**

- Zakres bezpiecznego ciśnienia: 0,5 – 5 bar (o ile producent nie określa inaczej).
- Zakres temperatury: 5°C – 60°C.
- Nie stosować w instalacjach przemysłowych ani z chemikaliami.

8. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody

 **Nie każdy wąż jest przeznaczony do kontaktu z wodą pitną.**

- Upewnij się, że wąż posiada odpowiednie atesty (np. PZH, WRAS), jeśli ma kontakt z wodą spożywczą.
- Nie używaj starego lub uszkodzonego węża, jeśli ma kontakt z wodą przeznaczoną do mycia ciała lub jamy ustnej.

Zalecenia końcowe:

- W razie wątpliwości co do montażu, użytkowania lub stanu technicznego – skontaktuj się z serwisem lub producentem.
- Wymieniaj wąż prysznicowy co 2–5 lat, zależnie od intensywności użytkowania i warunków pracy.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, chronionym przed skrajną temperaturą.